

2016年12月19日

KOMATSU

コマツ産機株式会社

TEL:076-293-4202

<H1F-2シリーズにラインナップ追加> ACサーボプレス「H1F110-2」、「H1F150-2」に 高剛性一体フレーム仕様を設定し新発売

コマツ産機株式会社（社長：川西宣明）は、2013年より市場導入を開始した新型ACサーボプレス機「H1F-2」シリーズの追加ラインナップとして「H1F110-2」と「H1F150-2」に高剛性一体フレーム仕様（以下Oフレーム仕様）」を追加、発売しました。

当該機は、当社従来機をさらに進化させることで、単発・順送・ロボット搬送に一台で対応可能な汎用性の高いプレスです。また、Oフレーム仕様によりスライド前後の口開きを極限まで抑え、高精度と高剛性を実現しました。



※画像はイメージです。

お問い合わせ先：コマツ産機株式会社 鍛圧販売本部 営業企画部 企画グループ
〒920-0225 石川県金沢市大野町新町 1-1 TEL：076-293-4202 URL：<http://sanki.komatsu/>
ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

また、稼働管理システム「KOMTRAX」を標準搭載し、海外地域での利用も可能となりました。世界中の機械の稼働状況をインターネット経由により無償で閲覧いただけます。

その他、「H1F-2」シリーズならではのサーボ効果(成形性と生産性の両立)を簡単に引き出す各種機能も搭載しています。

コマツ産機は、サーボプレスを業界に先駆け市場導入して以来、常に業界をリードする技術やシステムを取り入れてきました。これまで培った技術・ノウハウに先進のICT技術を投入したACサーボプレス機「H1F-2」を通じ、サーボならではの高いコスト低減効果を幅広いお客様に向けて提案・訴求してまいります。

[主な商品の特徴]

1. 汎用性の向上

基本的な仕様をさらに磨き上げることで、深絞り成形や厚板・ハイテン材加工などの使用用途に十分な性能を備えております。

	H1F110-2	H1F150-2
スライドストローク長さ	33%アップ [200 mm]	25%アップ [250 mm]
最大ストローク数	7%アップ [107SPM] ※ 1	15%アップ [100SPM] ※1
仕事量	28%アップ [11KJ]	18%アップ [16kj]

※1 振り子モーション使用時

また、振り子モーション、反転モーションを装備し、本機一台で単発・順送・ロボット搬送に対応可能です。

2. 高い精度と使いやすさ

「H1F-2」シリーズにてご好評いただいている高精度を実現する機能（スライド下死点自動補正機能、荷重自動補正機能）や最適モーションの作成を容易にする型タッチ位置検出機能を本機にも標準搭載しています。

お問い合わせ先：コマツ産機株式会社 鍛圧販売本部 営業企画部 企画グループ
〒920-0225 石川県金沢市大野町新町 1-1 TEL：076-293-4202 URL：http://sanki.komatsu/
ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

3. KOMTRAX

KOMTRAX は稼動状況に加え、生産品目毎の実績管理や日報作成、予防保全などの情報をお客様に提供します。海外地域(中国、アメリカ、カナダ、メキシコ、タイ、インドネシア)でも利用可能です。

[商品概要]

【機種名】 H1F110-2
【能力】 1,100kN
【発売日】 2016年11月1日
【公表価格】 1,658万円 ※輸送費、据付費、消費税別途。
【販売目標】 50台/年

【機種名】 H1F150-2
【能力】 1,500kN
【発売日】 2016年12月19日
【公表価格】 2,258万円 ※輸送費、据付費、消費税別途。
【販売目標】 50台/年

[商品に関するお問い合わせ先]

〒920-0225 石川県金沢市大野町新町1番地1
コマツ産機株式会社 鍛圧販売本部 営業企画部 企画グループ
TEL:076-293-4209 FAX:076-293-4354
URL: <http://sanki.komatsu/>

以 上

お問い合わせ先：コマツ産機株式会社 鍛圧販売本部 営業企画部 企画グループ
〒920-0225 石川県金沢市大野町新町1-1 TEL：076-293-4202 URL：http://sanki.komatsu/
ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。